

ZEUS



SERIE ZEUS



Rubinetteria elettronica  
Electronic faucets



Cod. **ZEUS001**

- Rubinetto elettronico lavabo serie premium con alimentazione batteria, completo di flessibile e valvola di non ritorno con limitatore di portata 6 l/min, batterie non incluse.
- Consigliamo di usare batterie al litio.
- Tempo di erogazione 6 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Premium series basin tap, operated by infrared sensor and powered by battery, complete with flexible and non-return valve with flow limiting device set at 6 l/min, batteries not included.
- We recommend to use lithium batteries.
- Flow time 6 sec.
- Vandal proof shut off after 1 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.

codice  
code

**ZEUS001**



Cod. **ZEUS001/C**

- Rubinetto elettronico lavabo serie premium con alimentazione corrente 230v, completo di flessibile e valvola di non ritorno con limitatore di portata 6 l/min.
- Possibilità di inserire batterie alcaline che possono servire come supporto nel caso in cui venisse a mancare la corrente.
- Tempo di erogazione 6 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Premium series basin tap, operated by infrared sensor and powered by mains 230v, complete with flexible and non-return valve with flow limiting device set at 6 l/min.
- Possibility to insert alkaline batteries as support in the event of power failure.
- Flow time 6 sec.
- Vandal proof shut off after 1 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.

codice  
code

**ZEUS001/C**



Cod. **ZEUS001/PM**

- Rubinetto elettronico lavabo serie premium con alimentazione batteria e premix meccanico, completo di flessibile e valvola di non ritorno con limitatore di portata 6 l/min, batterie non incluse.
- Consigliamo di usare batterie al litio.
- Tempo di erogazione 6 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Premium series basin tap, operated by infrared sensor and powered by battery with mechanical pre-mixer, complete with flexible and non-return valve with flow limiting device set at 6 l/min. Batteries not included.
- We recommend to use lithium batteries.
- Flow time 6 sec.
- Vandal proof shut off after 1 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.

codice  
code

**ZEUS001/PM**



Cod. **ZEUS001/CPM**

- Rubinetto elettronico lavabo serie premium con alimentazione corrente e premix meccanico, completo di flessibile e valvola di non ritorno con limitatore di portata 6 l/min.
- Possibilità di inserire batterie alcaline che possono servire come supporto nel caso in cui venisse a mancare la corrente.
- Tempo di erogazione 6 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Premium series basin tap, operated by infrared sensor and powered by mains 230v with mechanical pre-mixer, complete with flexible and non-return valve with flow limiting device set at 6 l/min.
- Possibility to insert alkaline batteries as support in the event of power failure.
- Flow time 6 sec.
- Vandal proof shut off after 1 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.

codice  
code

**ZEUS001/CPM**

Cod. **ZEUS002**



- Miscelatore elettronico lavabo serie premium con alimentazione batteria, completo di flessibili e valvola di non ritorno integrata con limitatore di portata 6 l/min, batterie non incluse.
- Consigliamo di usare batterie al litio.
- Tempo di erogazione 6 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Premium series basin mixer, operated by infrared sensor and powered by battery, complete with flexibles and non-return valve with flow limiting device set at 6 l/min, batteries not included
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec.
- Vandal proof shut off after 1 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS002**

Cod. **ZEUS002/C**



- Miscelatore elettronico lavabo serie premium con alimentazione corrente 230v, completo di flessibili e valvola di non ritorno.
- Possibilità di inserire batterie alcaline che possono servire come supporto nel caso in cui venisse a mancare la corrente.
- Tempo di erogazione 6 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Premium series basin mixer, operated by infrared sensor and powered by mains 230v, complete with flexibles and non-return valve.
- Possibility to insert alkaline batteries as support in the event of power failure.
- Flow time 6 sec.
- Vandal proof shut off after 1 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS002/C**

Cod. **ZEUS003**



- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione batteria e canna alta girevole h=235mm, completo di flessibili, batterie non incluse.
- Consigliamo di usare batterie al litio.
- Tempo di erogazione 7,5 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Basin mixer, operated by infrared sensor and powered by battery with swinging high spout h=235mm, flexible included, batteries not included.
- We recommend to use lithium batteries.
- Flow time 7,5 sec.
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS003**

Cod. **ZEUS003/C**



- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione a corrente 230v e canna alta girevole h=235mm, completo di flessibili.
- Tempo di erogazione 7,5 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Basin mixer, operated by infrared sensor and powered by mains 230v with swinging high spout h=235mm, flexibles included.
- Flow time 7,5 sec.
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS003/C**



Lunghezza canna  
Spout lenght  
200 mm

Cod. **ZEUS004**

- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione a batteria e canna alta girevole 200 mm, completo di flessibili, batterie non incluse.
- Consigliamo di usare batterie al litio.
- Tempo di erogazione 7,5 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Basin mixer, operated by infrared sensor and powered by battery with swinging high spout 200mm, flexibles included, batteries not included.
- We recommend to use lithium batteries.
- Flow time 7,5 sec.
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS004**



Lunghezza canna  
Spout lenght  
200 mm

Cod. **ZEUS004/C**

- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione a corrente 230v e canna alta girevole 200 mm, completo di flessibili.
- Tempo di erogazione 7,5 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Basin mixer, operated by infrared sensor and powered by mains 230v complete with swinging high spout 200mm, flexibles included.
- Flow time 7,5 sec.
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS004/C**



Lunghezza canna  
Spout lenght  
130 mm

Cod. **ZEUS005**

- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione a batteria e canna alta girevole 130 mm, completo di flessibili, batterie non incluse.
- Consigliamo di usare batterie al litio.
- Tempo di erogazione 7,5 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Basin mixer, operated by infrared sensor and powered by battery with swinging high spout 130mm, flexibles included, batteries not included.
- We recommend to use lithium batteries.
- Flow time 7,5 sec.
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS005**



Lunghezza canna  
Spout lenght  
130 mm

Cod. **ZEUS005/C**

- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione a corrente 230v e canna alta girevole 130 mm, completo di flessibili.
- Tempo di erogazione 7,5 sec.
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua.
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo.
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale.
- Basin mixer, operated by infrared sensor and powered by mains 230v complete with swinging high spout 130mm, flexibles included.
- Flow time 7,5 sec.
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow.
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever.

codice  
code

**ZEUS005/C**



## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod. **0040700022**

- Cavo per alimentatore (jointer) per **ZEUS001/C** e **ZEUS002/C**
- Cable for power supply for **ZEUS001/C** and **ZEUS002/C**

codice  
code**0040700022**Cod. **0030600089**

- Kit fissaggio per **ZEUS001** e **ZEUS002**
- Fixing kit for **ZEUS001** and **ZEUS002**

codice  
code**0030600089**Cod. **0030600086**

- Kit installazione sottolavello per:
- Undersink installation kit for:
- ZEUS003 - ZEUS003/C - ZEUS004 - ZEUS004/C**
- ZEUS005 - ZEUS005/C**

codice  
code**0030600086**Cod. **0040300004**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - H10x1 L=400mm (maschio corto) per **ZEUS001**
- Flex inox under sink FGIR 1/2" - H10x1 L=400mm (short male) for **ZEUS001**

codice  
code**0040300004**Cod. **00403000108**

- Flessibile inox M M10x1 - FGIR 1/2" L=400 mm con valvola di non ritorno 6 L/min (maschio corto) per **ZEUS002**
- Flex inox M M10x1 - FGIR 1/2" L=400 mm whit non-return valve 6 L/min (short male) for **ZEUS002**

codice  
code**00403000108**Cod. **00403000109**

- Flessibile inox M M10x1 - FGIR 1/2" L=400 mm con valvola di non ritorno 6 L/min (maschio lungo) per **ZEUS002**
- Flex inox M M10x1 - FGIR 1/2" L=400 mm whit non-return valve 6 L/min (long male) for **ZEUS002**

codice  
code**00403000109**Cod. **00407000019**

- Elettrovalvola per:
- Solenoid valve for:
- ZEUS003 - ZEUS003/C - ZEUS004 - ZEUS004/C**
- ZEUS005 - ZEUS005/C**

codice  
code**00407000019**Cod. **00407000014**

- Alimentatore 230V per **ZEUS001/C** e **ZEUS002/C**
- Power supply 230V for **ZEUS001/C** and **ZEUS002/C**

codice  
code**00407000014**Cod. **00407000027**

- Alimentatore 230V per:
- Power supply 230V for:
- ZEUS003/C - ZEUS004/C - ZEUS005/C**

codice  
code**00407000027**Cod. **00407000026**

- Scatola porta batterie per:
- Battery case for:
- ZEUS003 - ZEUS004 - ZEUS005**

codice  
code**00407000026**